
Московская область, г. Люберцы,
ул. Преображенская, д. 6
ОГРН 1185027011674
ИНН 5027265162 КПП 502701001

ЕРМАК
грузоподъемное оборудование

ООО «ГПО ЕРМАК»
Тел.: +7 (495) 369-02-79
e-mail: zakaz@gpoermak.ru
сайт: www.gpoermak.ru




**Канатный электротельфер Т10 Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1**

(1) с микроподъемом
(2) с ограничителем груза
(3) с ограничителем груза и с микроподъемом

| Тип | Полиспаст 2/1 | | | Размеры, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Высота подъема, m | | Грузопо-дъемность kg | Скорость подъема m/min | | | | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D |
| | | | | 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | L1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T102… | H4 | 18 | 500 | 978 | | 1018 | | 452 | 450 | 55 | 192 | 415 | 225 | 865 | 46 | 148 | 277 | 33 | 90…110 | 465<br>492(1<br>557(3 | 300<br>365(2 | 94…54 | 245…305 | 34 | 18 | 930 | 120 |
| | H5 | 24 | | 1138 | | 1178 | | 532 | 610 | 55 | 272 | | | 1025 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1226 | | 1290 | | 567 | 550 | 89 | 214 | 415 | 225 | 965 | 80 | 148 | 331 | 33 | 90… | 580 | 380 | 94… | 245… | 34 | 22 | 1025 | 120 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H7 | 36 | | 1306 | 1373 | 602 | 620 | 110 | 228 | | | 1035 | | | | | 110 | 606(1<br>668(3 | 442(2 | 54 | 305 | | | | |
| T103… | H4 | 18 | 1000 | 1114 | 1154 | 512 | 570 | 75 | 231 | 415 | 225 | 985 | 70 | 200 | 277 | 33 | 90…<br>110 | 465<br>492(1<br>557(3 | 300<br>365(2 | 94…<br>54 | 245…<br>305 | 40 | 18 | 995 | 120 |
| | H5 | 24 | | 1314 | 1354 | 612 | 770 | 149 | 332 | | | 1185 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1426 | 1490 | 667 | 750 | 90 | 312 | 415 | 225 | 1165 | 80 | 200 | 331 | 33 | 90…<br>110 | 675<br>682(1<br>760(3 | 430<br>508(2 | 94…<br>54 | 245…<br>305 | 40 | 22 | 1085 | 120 |
| | H7 | 36 | | 1526 | 1593 | 712 | 840 | 110 | 338 | | | 1255 | | | | | | | | | | | | | |
| T104… | H4 | 18 | 2000 | 1226 | 1290 | 567 | 550 | 90 | 212 | 536 | 280 | 1086 | 80 | 200 | 368 | 37 | 130…<br>150 | 580<br>606(1<br>668(3 | 380<br>442(2 | 125…<br>105 | 270…<br>335 | 45 | 22 | 1225 | 175 |
| | H5 | 24 | | 1426 | 1490 | 667 | 750 | 90 | 312 | | | 1286 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1535 | 1623 | 710 | 800 | 88 | 346 | 536 | 280 | 1336 | 90 | 200 | 410 | 37 | 130…<br>150 | 675<br>682(1<br>760(3 | 430<br>508(2 | 125…<br>105 | 270…<br>335 | 45 | 26 | 1300 | 175 |
| | H7 | 36 | | 1640 | 1728 | 762 | 905 | 75 | 398 | | | 1441 | | | | | | | | | | | | | |
| T105… | H4 | 18 | 3200 | 1306 | 1373 | 602 | 620 | 110 | 226 | 536 | 280 | 1156 | 80 | 200 | 360 | 37 | 130…<br>150 | 580<br>606(1<br>668(3 | 380<br>442(2 | 125…<br>105 | 270…<br>335 | 50 | 22 | 1310 | 175 |
| | H5 | 24 | | 1526 | 1593 | 712 | 840 | 110 | 336 | | | 1376 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1640 | 1728 | 762 | 905 | 75 | 398 | 536 | 280 | 1441 | 90 | 200 | 410 | 37 | 130…<br>150 | 675<br>682(1<br>760(3 | 430<br>508(2 | 125…<br>105 | 270…<br>335 | 50 | 26 | 1385 | 175 |
| | H7 | 36 | | 1815 | 1903 | 850 | 1080 | 75 | 436 | | | 1616 | | | | | | | | | | | | | |
| T106… | H4 | 18 | 5000 | 1325 | 1413 | 605 | 590 | 124 | 193 | 536 | 280 | 1146 | 90 | 200 | 410 | 37 | 130…<br>150 | 675<br>682(1<br>760(3 | 430<br>508(2 | 125…<br>105 | 270…<br>335 | 56 | 26 | 1575 | 175 |
| | H5 | 24 | | 1535 | 1623 | 710 | 800 | 124 | 296 | | | 1356 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1815 | 1903 | 850 | 1080 | 124 | 399 | | | 1616 | | | | | | | | | | | | | |
| | H7 | 36 | | 1963 | 1969 | 905 | 1095 | 99 | 462 | 536 | 280 | 1631 | 100 | 200 | 540 | 37 | 130…<br>150 | 765<br>845(3 | 470<br>550(2 | 125…<br>105 | 270…<br>335 | 56 | 38 | 1600 | 175 |
| T107… | H2 | 9 | 8000 | 1133 | 1168 | 507 | 630 | 77 | 82 | 595 | 310 | 1225 | 100 | 230 | 540 | 30 | 130…<br>150 | 765<br>845(3 | 470<br>550(2 | 145…<br>125 | 300…<br>365 | 71 | 38 | 1800 | 210 |
| | H3 | 12 | | 1293 | 1328 | 587 | 780 | 118 | 123 | | | 1375 | | | | | | | | | | | | | |
| | H4 | 18 | | 1453 | 1488 | 667 | 940 | 78 | 242 | | | 1535 | | | | | | | | | | | | | |
| | H5 | 24 | | 1668 | 1703 | 775 | 1155 | 78 | 350 | | | 1750 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1883 | 1918 | 882 | 1370 | 78 | 457 | | | 1965 | | | | | | | | | | | | | |
| | H7 | 36 | | 2093 | 2128 | 987 | 1580 | 78 | 562 | | | 2175 | | | | | | | | | | | | | |

| Тип | Полиспаст 2/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Высота подъема, m | | Грузопо-дъемность kg | Скорость подъема m/min | | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D |
| | | | | 16 | 16/2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T102.. | H6 | 30 | 500 | 1226 | 1290 | 567 | 550 | 89 | 214 | 415 | 225 | 965 | 80 | 148 | 331 | 33 | 90…<br>110 | 580<br>606(1<br>668(3 | 380<br>442(2 | 94…<br>54 | 245..<br>305 | 34 | 22 | 1025 | 120 |
| | H7 | 36 | | 1306 | 1373 | 602 | 620 | 110 | 228 | | | 1035 | | | | | | | | | | | | | |
| T103.. | H5 | 24 | 1000 | 1226 | 1290 | 567 | 610 | 90 | 212 | 415 | 225 | 1025 | 80 | 148 | 331 | 33 | 130..<br>150 | 580<br>606(1<br>668(3 | 380<br>442(2 | 94…<br>54 | 245..<br>305 | 40 | 22 | 1085 | 120 |
| | H6 | 30 | | 1426 | 1490 | 667 | 750 | 90 | 312 | | | 1165 | | | | | | | | | | | | | |
| | H7 | 36 | | 1526 | 1593 | 712 | 840 | 110 | 338 | | | 1255 | | | | | | | | | | | | | |
| T104.. | H5 | 24 | 2000 | 1325 | 1413 | 605 | 650 | 75 | 242 | 536 | 280 | 1186 | 90 | 200 | 410 | 37 | 130..<br>150 | 675<br>682(1<br>760(3 | 430<br>508(2 | 125..<br>105 | 270..<br>335 | 45 | 26 | 1300 | 175 |
| | H6 | 30 | | 1535 | 1623 | 710 | 800 | 88 | 346 | | | 1336 | | | | | | | | | | | | | |
| | H7 | 36 | | 1640 | 1728 | 762 | 905 | 75 | 398 | | | 1441 | | | | | | | | | | | | | |
| T105.. | H4 | 18 | 3200 | 1325 | 1413 | 605 | 650 | 75 | 242 | 536 | 280 | 1186 | 90 | 200 | 410 | 37 | 130..<br>150 | 675<br>682(1<br>760(3 | 430<br>508(2 | 125..<br>105 | 270..<br>335 | 50 | 26 | 1385 | 175 |
| | H5 | 24 | | 1535 | 1623 | 710 | 860 | 75 | 347 | | | 1396 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1640 | 1728 | 762 | 905 | 75 | 398 | | | 1441 | | | | | | | | | | | | | |
| | H7 | 36 | | 1815 | 1903 | 850 | 1080 | 75 | 436 | | | 1616 | | | | | | | | | | | | | |
| T106.. | H4 | 18 | 5000 | 1488 | 1494 | 667 | 690 | 94 | 230 | 536 | 280 | 1226 | 100 | 200 | 540 | 37 | 130..<br>150 | 765<br>845(3 | 470<br>550(2 | 125..<br>105 | 270..<br>335 | 56 | 38 | 1600 | 175 |
| | H5 | 24 | | 1588 | 1594 | 717 | 790 | 94 | 280 | | | 1326 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H6 | 30 | | 1778 | 1784 | 812 | 960 | 94 | 330 | | | 1496 | | | | | | | | | | | | | |
| | H7 | 36 | | 1963 | 1969 | 905 | 1095 | 99 | 462 | | | 1631 | | | | | | | | | | | | | |
| T107.. | H2 | 9 | 8000 | 1133 | 1168 | 507 | 630 | 77 | 82 | 595 | 310 | 1225 | 100 | 230 | 540 | 30 | 130..150 | 765 845(3 | 470 550(2 | 145..125 | 300..365 | 71 | 38 | 180( | 210 |
| | H3 | 12 | | 1293 | 1328 | 587 | 780 | 118 | 123 | | | 1375 | | | | | | | | | | | | | |
| | H4 | 18 | | 1453 | 1488 | 667 | 940 | 78 | 242 | | | 1535 | | | | | | | | | | | | | |
| | H5 | 24 | | 1668 | 1703 | 775 | 1155 | 78 | 350 | | | 1750 | | | | | | | | | | | | | |
| | H6 | 30 | | 1883 | 1918 | 882 | 1370 | 78 | 457 | | | 1965 | | | | | | | | | | | | | |
| | H7 | 36 | | 2093 | 2128 | 987 | 1580 | 78 | 562 | | | 2175 | | | | | | | | | | | | | |

| Тип | Полиспаст 2/1 | | | Скорость подъема, m/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Высота подъема, m | | Грузоподъемность, kg | 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 |
| | | | | Вес, kg | | | | | |
| T102… | H4 | 18 | 500 | 119 | | 137 | | 226 | 272 |
| | H5 | 24 | | 128 | | 146 | | 244 | 290 |
| | H6 | 30 | | 250 | | 297 | | 251 | 297 |
| | H7 | 36 | | 273 | | 320 | | 274 | 320 |
| T103… | H4 | 18 | 1000 | 218 | | 241 | | 330 | 376 |
| | H5 | 24 | | 232 | | 255 | | 347 | 393 |
| | H6 | 30 | | 375 | | 422 | | 376 | 422 |
| | H7 | 36 | | 395 | | 442 | | 396 | 442 |
| T104… | H4 | 18 | 2000 | 459 | | 506 | | 664 | 719 |
| | H5 | 24 | | 484 | | 631 | | 684 | 739 |
| | H6 | 30 | | 691 | | 786 | | 731 | 786 |
| | H7 | 36 | | 711 | | 806 | | 751 | 806 |
| T105… | H4 | 18 | 3200 | 504 | 514 | 569 | | 686 | 741 |
| | H5 | 24 | | 534 | 544 | 599 | | 731 | 786 |
| | H6 | 30 | | 721 | 761 | 816 | | 761 | 816 |
| | H7 | 36 | | 746 | 786 | 841 | | 786 | 841 |
| T106… | H4 | 18 | 5000 | 656 | | 751 | | 998 | 1003 |
| | H5 | 24 | | 706 | | 801 | | 1018 | 1023 |
| | H6 | 30 | | 802 | | 897 | | 1038 | 1043 |
| | H7 | 36 | | 1040 | | 1100 | | 1100 | 1105 |
| T107… | H2 | 9 | 8000 | 988 | | 1048 | | 1048 | 1053 |
| | H3 | 12 | | 1036 | | 1096 | | 1096 | 1101 |
| | H4 | 18 | | 1108 | | 1168 | | 1168 | 1173 |
| | H5 | 24 | | 1175 | | 1235 | | 1235 | 1240 |
| | H6 | 30 | | 1244 | | 1304 | | 1304 | 1309 |
| | H7 | 36 | | 1314 | | 1374 | | 1374 | 1379 |